

LEPIDLO ANAEROBOVY

Obsah: 50g.

nr autos: 144807



LEPIDLO ANAEROBOWY PERMATEX

Modrý.
Pracovná teplota: od 55°C do +150°C.
Obsah: 36 ml.



nr autos: 086091



KLEJ ANAEROBOWY RC70

Chrání pred koróziou.
Pracovná teplota: od -55°C do +150°C.

Obsah: 10 ml.



nr autos: 086086

LEPIDLO SEKUNDOVÉ BONDIX

Sila zviazania 150 - 200 kg/cm².
Obsah: 3g.



nr autos: 117942

LEPIDLO BONDINI-2

Schnutie do 10 sekúnd.

Obsah: 6g.



nr autos: 004281



LEPIDLO – CYJANOAKRYL

Pracovná teplota: od -40°C do +120°C.
Obsah: 3g.

nr autos: 150990



LEPIDLO DVOJZLOŽKOVÉ CHEMICAL METAL

Teplota lepenia - cca. 20°C.

Obsah: 55 ml/85g.



nr autos: 039691



LEPIDLO DVOJZLOŽKOVÉ MAXBOND Hightec

Pracovná teplota: od -55°C do +120°C.
Obsah: 28g.



nr autos: 094067



LEPIDLO NA OKNÁ TEROSON PU 8590

Na báze polyuretánu. Vysoká lepiivosť.

Obsah: 310 ml.

nr autos: 177387



CHLADIACA KVAPALINA ANTIFREEZE

Farba: tmavomodrá

teplota 35°C
Riedenie 1:1
do -35°C.
Objem: 5L.



nr autos: 087851



CHLADIACA KVAPALINA ATP

Farba: ružová.
Riedenie 1:1 na teplotu do -35°C.
Objem: 5 L.



nr autos: 166068



CHLADIACA KVAPALINA ATP

Farba: ružová.
Riedenie 1:1
do -35°C.
Objem; 20 L.



nr autos: 166070



CHLADIACA KVAPALINA ANTIFREEZE

Farba: tmavozelená.
Riedenie 1:1 do -35.
Objem; 20 L.



nr autos: 071936



CHLADIACA KVAPALINA GLIXOL

Farba: tmavomodrá
teplota 35°C
Riedenie 1:1
do -35°C.



Objem: 5 L

nr autos: 044110

Objem: 30kg (ok. 25l)

nr autos: 072031

Objem: 220 kg
cca. 216,5 l)

nr autos: 134147

CHLADIACA KVAPALINA GLACELF AUTO SUPRA

farba: tmavočervená
Riedenie1:1, do -35°C.

Objem: 1 L

nr autos: 117983

Objem: 20 L

nr autos: 136732

Objem: 60 L

nr autos: 122422

Objem: 208 L

nr autos: 167723



Koncentráty chladiacej kvapaliny

CHLADIACA KVAPALINA



CHLADIACA KVAPALINA

Objem: 5 L
nr autos: 189326
Objem: 30 kg
nr autos: 189327



AREOMETER CHLADIACEJ KVAPALINY

Meranie teplôt od -2°C do -40°C.



nr autos: 044318

TESTER GLIKOMAT

Meranie teplôt: 0°C do -40°C.



nr autos: 044056

DESTILOVANÁ VODA

Objem: 1 L
nr autos: 003525
Objem: 5 L
nr autos: 002368



KONTAKT SPREJ

Hustota: 0,743 g/cm³.
Objem: 300 ml.

nr autos: 073696



SPREJ NA KONVERZÁCIU PÓLOV AKUMULÁTORA

Objem: 150 ml.

nr autos: 086442



SPREJ NA KONVERZÁCIU PÓLOV AKUMULÁTORA

Obsah: 300 ml.

nr autos: 144808



SPREJ NA ČISTENIE ELEKTRICKÝCH SPOJOV

Obsah: 250 ml.

nr autos: 174014



SPREJ NA ODHRDZAVENIE

Obsah: 300 ml.

nr autos: 073698



SPREJ WD-40

Balenie 450 ml
Neobsahuje silikón



Objem: 200 ml

nr autos: 004280

Objem: 450 ml

nr autos: 040607

Objem: 5 L

nr autos: 004328



SPREJ UNIVERZÁLNY PWD (WD-40)

Obsah: 450 ml.

nr autos: 146706



SPREJ NA KLINOVÝ REMEŇ

Obsah: 400 ml.

nr autos: 063696



ČISTIČ UNIVERZÁLNY

Obsah: 500 ml


nr autos: 180017



SADA NA UMÝVANIE ÁUT

3 produkty:
- špongia (18 x 12 x 6 cm),
- špongia (14 x 8,5 x 4,5 cm),
- špongia (12 x 8 x 4 cm).

nr autos: 145711



JELENICA

Rozmer: 54 x 44cm.

nr autos: 180344



ŠPONGIA NA OKNÁ

nr autos: 180625



KEFA NA UMÝVANIE PLACHIET

So závitom.
A 038297 alebo 115769.

nr autos: 041401



KEFA NA UMÝVANIE PLACHIET

Do sady A: 105833.

nr autos: 134820



METLA NA UMÝVANIE PLACHIET

Teleskopická. L-160 cm.

nr autos: 035207



KEFA NA UMÝVANIE PLACHIET NEW PROFI PLUS

Do sady A: 105833.
nr autos: 136189



METLA NA UMÝVANIE PLACHIET

L-135-250 CM.

nr autos: 105833



METLA

40 cm



nr autos: 116555

NÁSADA NA METLU

180 cm



nr autos: 038297



COCKPIT SPRAY PLAK

Pena na čistenie interiéru.
Obsahuje silikón.



Vôňa: ocean	750 ml	nr autos: 183517
Vôňa: broskyňa	750 ml	nr autos: 135231
Vôňa: citrón	750 ml	nr autos: 135232
Vôňa: levandula	750 ml	nr autos: 135233
Vôňa: jahoda	750 ml	nr autos: 135234
Vôňa: vanilka	750 ml	nr autos: 135235
Vôňa: višňa	750 ml	nr autos: 135236
Cockpit Spray Super mat	600 ml	nr autos: 139349

COCKPIT SPRAY PLAK

Na čistenie kokpitu.

Vôňa: sport	750 ml	nr autos: 185349
Vôňa: vanilka	750 ml	nr autos: 180507
Vôňa: citrón	750 ml	nr autos: 180561
Vôňa: jablko	750 ml	nr autos: 180563
Vôňa: svieža	750 ml	nr autos: 180562
Vôňa: black	750 ml	nr autos: 180565
Vôňa: arctic	750 ml	nr autos: 180566
Vôňa: jahoda	750 ml	nr autos: 180564
Vôňa: jablko	600 ml	nr autos: 180567



ATAS PLAK 2R NA VNÚTORNÉ PLASTY

Obsah: 750 ml.



nr autos: 09603 

COCKPIT PLAK VINET

Obsah: 750 ml.



nr autos: 1739 

COCKPIT SPREJ ČISTENIE KABÍNY

Objem: 1000 ml.



nr autos: 0989 

MLIEKO NA ČISTENIE KOŽE

obsahuje SUN-STOP Anti UV

Obsah: 500 ml.



nr autos: 180515

NANOKOZMETIKA NA OKNO



nr autos: 180516

PREPARAT DO DEZYNFEKCIJ K2 KLIMATIZÁCIE KLIMA DOKTOR

Obsah: 400ml.



nr autos: 1591 

PENA NA OČISTENIE K2 KLIMATIZÁCIE KLIMA DOKTOR

Objem: 500ml.



nr autos: 18037 

PENA NA OČISTENIE K2 KLIMATIZÁCIE KLIMA FRESH

Prijemná vôňa. Obsah: 150 ml.



nr autos: 18037 

HANDRA „MOLI” NA KAROSÉIU

Mikrovlákno. Rozmer 60 x 60 cm. 400g/m².



ČISTIACA PENA



nr autos: 07933 



DO KOKPITU

24ks v balení.

nr autos: 180513



24ks v balení.

nr autos: 180512



24 ks v balení

nr autos: 180514



PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY

KVAPALINA BRZDOVÁ DOT-4

Teplota varu 230°C.
Splňa normy:
FMVSS 116 /DOT-4/, SAE J 1703,
ISO 4925, PN-C-40005 /DOT-4/.



Objem: 0,5 L

nr autos: 012896

Objem : 5 L

nr autos: 051425



KVAPALINA BRZDOVÁ R-3/DOT-3

Teplota varu 230°C.



nr autos: 189937

MINERALNY OLEJ PREVODOVÝ ORLEN OIL HIPOL ATF II D

Trieda kvality: GM Dexron® II.
Normy, aprobaty, specifikácie:
TWT RNJe - 8/95, ZF TE-ML 02F, 03D,
04D, 14A, 17C - Voith - lista ťrodkov
smarowych G 607.
Speľnia vyžadovania: GM Dexron®
II D Allison C-4.
Pojemnosti: 1l, 5l, 18kg, 180kg
Pojemnosť: 5 L.



nr autos: 118676 

NEMRZNÚCA KVAPALINA

Teplota zamrznutia: - 100°C.
Neobsahuje alkohol.

Objem: 1L.



nr autos: 015582



NEMRZNÚCA KVAPALINA „WABCOTHYL“

Teplota zamrznutia: -114°C.
Objem: 1 L.



nr autos: 029990



SAMOSTART ACE STARTING FLUID KLEEN-FLO

Pracuje v teplotách do -51°C. Objem: 400 ml.



nr autos: 145185



SAMOSTART K2

pracuj do teploty -54°C.

Objem: 400 ml.



nr autos: 036012



VAZEĽINA MEDENNÁ SPREJ

Objem: 300 ml



nr autos: 118767



MAZIVÁ A OLEJE

MAZIVO V SPREJI

Pracovné teploty od -30°C do 1200°C.

Obsah: 255 g.

nr autos: 075059



MULTIFUNKČNÉ MAZIVO

Teplota použitia: - 30 °C až 130°C.

Lepkavosť oleja: 30 mm²/s.

Teplota: 40°C.

Objem: 400 ml.



MAZIVO PENETRÁKOVÉ

Aerosól. Teplota od -25°C do +180°C.

Objem: 500 ml.

nr autos: 017579



MAZIVO VYSOKOTEPELNÉ HSW-100

Aerosol. Biely

Objem: 500 ml.

nr autos: 081038



MAZIVO DO DIESELOVÝCH MOTOROV

150 ml na 225 l paliva,

O: 1,92 L.

nr autos: 155147



nr autos: 118546

SPREJ TEFLÓNOVÝ TEF-LUBE 2000

Teplota od -34°C do +315°C.



nr autos: 146710

VAZÉLINA KERAMICKÁ VYSOKOTEPELNÁ

Chrání ocelové spoje pracuje v teplotách

do +1400°C.

Objem: 400 ml.

nr autos: 174022



FAREBNÉ SPREJE

Rýchlo schnúci, o vysokom lesku.



Farba: strieborná	nr autos: 152265	Farba: sivá	nr autos: 152268
Farba: biela	nr autos: 152239	Farba: červená	nr autos: 152258
Farba: čierna	nr autos: 152240	Farba: zelená, jasná	nr autos: 152270
Farba: čierna	nr autos: 152241	Farba: bezfarebná	nr autos: 152261
Farba: červená	nr autos: 152257	Farba: zelená	nr autos: 152269
Farba: biela	nr autos: 152238	Farba: granatová	nr autos: 152264
Farba: hliniková	nr autos: 152234	Farba: modrá	nr autos: 152262
Farba: sivá	nr autos: 152267	Farba: zelená	nr autos: 152271
Farba: modrá	nr autos: 152263	Farba: višňová	nr autos: 152260

LEPIDLO NA SPOJE

Do +150° C.
Zaschnutie do 15 minút.



nr autos: 057091

Amtra

ZÁKLADOVÁ FARBA SIVÁ PROFESSIONAL

Obsah: 400ml.

nr autos: 156821



FARBA ŽIARUVZDORNÁ

Farba: čierna.
Silikónová farba (do 600°C).

nr autos: 153419



SUPER ABSORBENT PROFI-SORB

Minerálny, granulovaný.
Zrnitosť: 0,5 - 1 mm.

Bez zápachu. PH: 5,5.
Hustota: 509 g/l.
SiO₂ : 75%,
Al₂O₃ : 10%, Fe₂O₃ : 7%,
H₂O: 2%.
min - voda 115%, olej 80%.



Obsah: 5 l / 2,1 kg

nr autos: 044875

Obsah: 40 L / 20 kg

nr autos: 113852

SUPER ABSORBENT PRÍRODNÝ



Obsah: 5 L / 3,5 kg

nr autos: 172776

hmotnosť: 20 kg

nr autos: 122574

SUPER ABSORBENT PRÍRODNÝ

Objem 7 kg



BRAK ZDJĘCIA

nr autos: 186567

KONCENTRÁT NA UMÝVANIE ALU CLEANER 300

Objem: 5 L



nr autos: 156183

